


MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



CONȚINUTUL MANUALULUI ESTE URMĂTORUL:

- 1 SPECIFICAȚII ALE VEHICULULUI**
- 2 REGULI PENTRU SIGURANȚA ÎN CONDUCERE**
- 3 PERFORMANȚA ȘI ÎNTREȚINEREA VEHICULULUI**
- 4 LISTA DE PIESE**
- 5 INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE**

AVERTISMENT

Este nevoie de supravegherea unui adult. Nu conduceți în locuri periculoase, inclusiv pe pante cu mai mult de 10 grade, pe străzi, pe marginea piscinei, pe malul unui râu și în locuri cu obstacole.

Acesta poate transporta un singur pasager. Șoferul trebuie să se așeze pe scaun pentru a conduce. Citiți manualul de instrucțiuni și luați cunoștință de acesta înainte de a-l utiliza.

1.Copilul ar trebui să fie sub supravegherea părinților!

2.Citiți manualul de utilizare și instruiți copilul!

3.Limita de greutate este de 25 kg!

4.Doar un singur călăreț este permis!

5.Trebuie să purtați o cască de bicicletă atunci când mergeți!

6.Trebuie să stați drept pe scaun atunci când conduceți!

7.Călătoriți numai pe o suprafață plană!

8.Țineți-l departe de orice alt vehicul și de piscina!

9.Copilul trebuie să călătorească sub supravegherea părinților pentru a preveni rănirea. Nu trebuie utilizat în apropierea străzilor publice, a vehiculelor, a pantelor, a scărilor, a piscinei sau a oricărui alt loc cu alte tipuri de lichide.

10.Trebuie să purtați pantofi pentru a călători, un singur pasager este permis.

11.Pericol de incendiu, evitați scurtcircuitele, numai circuitul de 15 A.

SPECIFICAȚIILE VEHICULULUI

PENTRU VÂRSTA DE LA : 3-7 ANI GREUTATE : 10.8KGS

DIMENSIUNI : 970*615*MM256

VITEZA MAXIMĂ : 5KM/H

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE : 25KGS

REGULI PENTRU SIGURANȚA LA VOLAN

Învățați-vă copilul să țină minte regulile de mai jos înainte de a conduce GO-KART-ul. Părinții trebuie să investigheze starea locului de joacă și capacitatea de conducere a copilului dumneavoastră.

1.Este numai pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, cu greutate mai mica de 25 kg.

- Pentru a evita deteriorarea Motorului și a angrenajului, este interzisă supraîncărcarea.
- 2.Înainte de joaca, părinții ar trebui să-i învețe metoda corectă de operare și să îi monitorizeze.
 - 3.Nu lăsați copiii să se joace pe stradă, mai ales în calea automobilelor. Părinții ar trebui să își supravegheze în continuare copiii și să observe mediul înconjurător.
 - 4.Nu lăsați copiii să se joace în apropierea apei (cum ar fi piscina sau râu) și a obstacolelor (cum ar fi mobilierul sau tufișurile).
 - 5.Conduceți pe timp de zi sau într-o zonă luminată. Conducutul pe întuneric este interzis. Pentru că este ușor să se prăbușească obstacolul și să aibă loc un accident pe întuneric.
 - 6.Nu conduceți pe pantă. Pentru că atunci când coborati, viteza mare poate duce la prăbușire și poate provoca un accident. Iar atunci când urcă, motorul și angrenajul vor fi deteriorate din cauza lucrului cu supraîncărcare.
 - 7.Oricine altcineva în afară de șoferul care stă în GO-KART va provoca probabil un accident sau va răni copilul, acoperindu-i vederea.
 - 8.Când GO-KART-ul este în funcțiune, este interzis să se plaseze ceva pe piesele în mișcare (cum ar fi motorul, cutia de viteze, roțile și volanul).
 - 9.Conduceți GO-KART-ul în zonele sigure.

Aceasta înseamnă :

- a) Nu o conduceți niciodată în locuri în care circulă autovehicule.
 - b) Conduceți pe un teren plat (de exemplu, beton, bitum).
 - c) Nu conduceți niciodată pe terenuri moi, pietriș și nisipuri.
- 10.Domeniile periculoase includ :
- a) Oriunde există un obstacol, un râu sau ceva periculos.
 - b) Din motive de siguranță, conduceți departe de orice lucru inflamabil sau exploziv (cum ar fi gazul, vopseaua, ceara lichidă etc.). Trebuie să le sigilați în recipiente și să le separați de GO-KART.

PERFORMANȚA ȘI ÎNTREȚINEREA VEHICULULUI

Există mulți factori care pot influența performanța și întreținerea vehiculului. Acestea sunt:


- ☉ Cât de plat este terenul.
- ☉ Greutatea șoferului.
- ☉ Îl folosiți întotdeauna sau în mod regulat.

- 1.Curățarea: Puteți curăța GO-KART-ul cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți ceară de automobil. De asemenea, nu pulverizați apă cu țeava pentru a curăța GO-KART.
- 2.Stocare: Nu trebuie depozitat la temperaturi ridicate, în apropierea focului sau în


condiții de umiditate. Trebuie să acoperiți vehiculul cu o cârpă atunci când plouă sau ninge.

LISTA DE PIESE

Nr piesa	Descriere	Cantitate
1	Corp Pedala Kart	1
2	Scaun	1
3	Panoul frontal	1
4	Tijă de direcție	1
5	Tubul cadrului	1
6	Garnitura caroseriei	1
7	Volan	1
8	Șurub autoblocant M5x12mm	2
9	Ø5 Șaibă	8
10	Piuliță M5	10
11	Bolț M5x40mm	8
12	Bolț M5x30mm	2




Corp pedala Kart



Scaun Scaun




Panou frontal




Tijă de direcție



Tub cadru



Volan



Corp garnitură

 **Șuruburi autofiletante M5x12 x2**

 **Șurub M5x40
x8**

 **Saibă x8**


 **Piuliță autoblocantă
x10**

 **Șurub
M5x30 x2**

INSTRUCȚIUNE DE ASAMBLARE

Avertisment: Aveți grijă să nu lăsați copiii să vă ajute atunci când asamblați sau dezamblați autovehiculul și țineți copiii departe de părțile autovehiculului pentru a evita să fie răniți de marginile ascuțite, unghiurile sau componentele mici ale autovehiculului.


Pasul 1 Asamblați tubul cadrului la corpul kartului cu pedale



Atașați tubul cadrului la corpul kartului cu pedale și fixați-l cu 4 șuruburi M5x40mm, șaibă Ø5 și piuliță.

Pasul 2 Asamblați panoul frontal


Poziționați panoul frontal sub schelele de fier și blocați în partea de sus a schelei de fier, concentrând configurația punctului.



Pasul 3 Asamblarea tijei de direcție


Glisați 1 bucată de șaibe Ø10 pe tija de direcție, introduceți tija de direcție prin gaura de pe cadrul de îmbinare a roților din față, apoi prin gaura de pe corpul kartului cu pedale și ieșiți prin gaura de pe tubul cadrului, glisați alte 3 bucăți de șaibe Ø10 pe tijă.

Notă: Șurubul și piulița pentru volan sunt preinstalate pe tija de direcție, vă rugăm să le scoateți înainte de asamblare.




Pasul 4 Asamblarea garniturii frontale

Vă rugăm să fixați garnitura frontală pe schela de fier (poziția găurii de aliniere), apoi fixați-o cu două șuruburi M5×12.



Pasul 4 Asamblarea scaunului

Fixați scaunul pe caroserie cu patru șuruburi M5x40 mm, șaibe Ø5 și piulițe.



Importator / Distribuitor
SC ALBACOM BIZ SRL
Str. Bucuresti nr. 88
localitate Alba Iulia, judet ALBA
Telefon: 0376 448 890
Email: office@albacom.ro
www.glowmania.ro